

2014 / 2015

KILINCS

katalógus



MAESTRO

Kilincsek műértőknek

Már sok éve a műértő, azaz szakmailag hozzáértő és a minőségre igényes, a lakberendezés művészete iránt fogékony közönséghez szólnak termékeink. Minden egyes termékünk egy gondosan megformált, szinte művészi igénytelenséggel és legjobb technikai tudásunk szerint kivitelezett alkotás, mely az esztétikum és a funkció, stílus és biztonság kettős céljának igyekszik megfelelni. Hiszen tudjuk: a biztonsági funkció mellett a kilincs az ajtó és egyben az otthon díszé is. Megkönnyíti dolgunkat, hogy a kivitelezésben kiváló tervezők és a legmodernebb, XXI. századi technológia van segítségünkre.

Kínálatunkat ma már nem kizárólag kilincsek alkotják, hanem olyan, a nyílászárókhoz kapcsolódó egyéb innovatív termékek is, melyek vagy technológiai, vagy esztétikai szempontból újat, szebbet, jobbat kínálnak, mint az elcsépelet, szürke átlag. Válasszon közülük kedvére, és tegye szebbé otthonát! Termékeinket elsősorban szakkereskedő partnereinknél, viszonteladóinknál vásárolhatja meg, de mellettük számos webáruház is kínálja termékeinket. A technikai részletekkel kapcsolatban további szakértő felvilágosítást honlapunkon (www.kilincsek.eu), illetve a partnereinknél kaphat. Honlapunkon sok hasznos információ mellett viszonteladói hálózatunk tagjait is megtalálja. Nagyon fontos, hogy a kilincsek műszaki és biztonsági szempontból való kiválasztása és egyes esetekben felszerelése is komoly szakértelmet igényel, ezért kérjük, forduljanak bizalommal évtizedes tapasztalattal rendelkező szakkereskedő partnereinkhez.

Katalógusunkat több fejezetre osztottuk a könnyebb átláthatóság érdekében, elől a kilincsekkel kezdünk, stílus szerinti bontásban, majd az egyéni vasalatokkal, kiegészítőkkel folytatjuk. Jó tudni, hogy termékeink illeszkednek vagy illeszthetők a magyar-, illetve a hazánkban leginkább használatos külföldi szabványú zárakhoz, nyílászárókhoz.

Kilincseink szinte kivétel nélkül számos technikai változatban elérhetők, egy-egy kilincscsaládon belül a normál kulcslyukas belsőajtó-kilincsek mellett legtöbbször megtalálható cilinderlyukas, gombos (fix és forgó), toalett elfordító, ovális rozettás vagy biztonsági ajtókilincs is. Kilincsmoделleink zöméből – akár kulcsra zárható – ablakkilincs is rendelhető, ezeket a legtöbb esetben nem mutatjuk be külön fényképen. Ehelyett a jobb oldalon található piktogramok segítségével jelezzük, hogy egy-egy modell a képen látható változaton kívül még milyen formai vagy műszaki kivitelben rendelhető.

Honlapunk sok-sok további általános és egy-egy konkrét termékkel kapcsolatos információval szolgál, akár szerelési útmutatók, műszaki rajzok, vagy a beépítést illusztráló videofelvételek formájában is.

KÉRJÜK, LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA!
www.kilincsek.eu

 GOMBOS	 TOALETT ELFORDÍTÓS
 HOSSZÚ CÍMES	 OVÁLIS ROZETTÁS
 KÖRROZETTÁS	 NÉGYZET ROZETTÁS
 ABLAKFÉLKILINC	 ZÁRHATÓ ABLAKFÉLKILINC
 KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI (RAVENNA-PAJZSOS)	 FÚRÁSBIZTOS BIZTONSÁGI (UNIVERZÁL-PAJZSOS)
 ÜVEGAJTÓZÁRRA SZERELHETŐ	

MEGRENDÉLÉSRE

Ezzel a piktogrammal jelölt termékeink megrendelése előtt kérjük, minden esetben érdeklődjön vevőszolgálatunkon a raktárkészlettel vagy az esetleges szállítási határidővel kapcsolatban. A piktogramban megadott átlagos szállítási határidő irányadó céllal lett rögzítve, nem minden esetben tudjuk tartani (karácsonyi vagy augusztusi gyárteleállítás idején pl., de a gyártói kapacitás is változó lehet).

Tartalomjegyzék

DESIGN

Colorado, Pop	04
Florida, Metro, Hummer	05
Cubic, Borneo, Oregon	05
Thema, Arizona	06
Elypse, Gulia, Panama	07
Arco, Gino, Image	08
Viva, Rimini, Rondo, Quantum	09
Light, Winter, Vesta, Anika, Pallas	10
Ajtóútközök	10
Daniela Eco, San Remo, Laguna	11
Marena, Cairo, Cairo Eco	11
Cube, Square Tupai, Linha Q3	12
Linha Q3 Swarovski, Linha Q4, Cinto	12
Break, Stone, Esprit Vario	13
Venero, Blues	13
Light, Bridge, Ice	14
Square, Havanna	15
Fan, Link, Jet, Mandelli	16
FSB	17

MODERN

Kyra	18
Polaris, Detroit, Imola	19
Raffaella	20
Raffaella, Golf	21
Sofia	22
Sofia, Marika, Cool	23
Galaxy	24
Linea, Fiona, Futura	25
Claudia Vario, Phaedra, Porto	26

CLASSIC

Inca, Alt Wien	28
Valentina, Stefania	29
Diana, Tolosa	30
Marco, Madeira, Toledo	31
Wien, Michelle	32
Flora, Alicante	33
Flora, Royal	34
Norma, Lord, Castiglia	35

RUSTIC

Valentina, Serrano, Bretagne	36
Monaco, Romantica, Diana	37
Athena, Korfu, Thüringia, Köln	38
Antwerpen, Valentina ajtóhúzó	38
Kovácsoltvas címek, Gombok	39
Zászlótartók, Kapupántok	39
Levelbedobó, Sárlehúzó	39

PROJECT

Thema Pro, Thema Pro Objekt 3	40
Thema Trendi, Thema Pro Objekt 4	40
Mit tudnak a projekt vasalatok?	41
Tűzgátló, HC3 bemutatása	41
Rondo Pro, Image Pro, Arco, Gino, Ursula	42
Christie, Savanna, Gombok	43

SECURITY

Salvo, Ravenna	44
Biztonsági vasalatok, Universal	45
Forte, Square-Cubo	46

SECURITY

Biztonsági rozetták, pajzsok	46
Rio, Next, Arno, Savanna Vario	47

ACCESSORIES

Tolóajtó-vasalat és harmonikaajtó rendszerek	48
ABS fékezrendszer, Kit Futura	48
Tolóajtózár készlet, tolóajtókagylók	49
Harmonikaajtó kagyló grt, ajtóútközök	49
Üvegajtó zár és kiegészítők	50
Maestro WPC, Mágneses bevészőzárak	51
Rozsdamentes ajtóhúzó	52
Automata küszöb, szellőzőrács	54
Rejtett ajtópántok, Mistral	55
Piktogramok, rozetták, ajtószámok	56
Ajtópántsapkák, kopogtatók	56
Pinocchio félkilincs és T-kilincs, Gombok	57
Levelbedobók, Bababiztonsági termékek	57
Garázsrendező program, Digitális kitekintő	57
Szállodai ajtózár, Master Lock	58
Elektromos zárlemezek	58



Design

Design


NEW



Colorado körzozettás fényes króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm

NEW



Colorado négyzetozettás fényes króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm


NEW



Colorado körzozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm


NEW



Colorado négyzetozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm


NEW



Pop négyzetozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=134 mm D=51 mm

NEW



Pop négyzetozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=134 mm D=51 mm



Florida króm-szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkelt
MÉRETEK: A=123 mm D=51 mm



Metro rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm



Hummer króm-szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkelt
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm




Cubic rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm



Borneo króm-szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkelt
MÉRETEK: A=117 mm D=51 mm



Oregon matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt (szálcsiszolt) króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm



Design



Thema laprozetttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=53 mm



Panama körrozetttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Panama négyzetrozetttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm



Thema körrozetttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=52 mm



Thema négyzetrozetttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm



Gulia körrozetttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm



Gulia négyzetrozetttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm

Pánttakaró

MUTASSA MEG, AMI SZÉP, ÉS TAKARJA EL, AMI KEVÉSBÉ.

Válasszon az ajtópánt letakarására az ajtókilincsel harmonizáló pánttakarót: **Pánttakarók: 56. oldal**



Arizona négyzetrozetttás króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm



Elypse körrozetttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=52 mm



Elypse négyzetrozetttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm




Design



Arco körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Arco négyzetrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm



Viva körrozettás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm



Viva négyzetrozettás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm



Gino körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm



Gino négyzetrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm



Rimini körrozettás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=146 mm D=52 mm



Rimini négyzetrozettás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=146 mm D=50 mm



Image körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm

Toalett elfordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs modellünk kapható toalett elfordítós változatban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkréciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

A toalett elfordítós kilincsek piktogramja: 



Rondo körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=140 mm D=52 mm



Quantum alu súrolt F1

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált, szálcsiszolt
MÉRETEK: A=136 mm D=55 mm

Design



Light szatén nikkell

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: szatén nikkell
MÉRETEK: A=122 mm D=50 mm



Winter króm-szatén nikkell


ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm ill. szatén nikkell
MÉRETEK: A=122 mm D=52 mm



Daniela Eco rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=126 mm D=50 mm


NEW



San Remo króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell-fényes króm
MÉRETEK: A=134 mm D=51 mm

NEW



Ajtóütközők

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, leverve a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset? Válasszon ajtóhoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló baleseteket. A 49. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésére.



Vesta króm-szatén nikkell


ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkell
MÉRETEK: A=125 mm D=51 mm



Laguna rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm


TUPAI



Marena króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél
FELÜLET: fényes króm szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm

TUPAI



Cairo króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm


TUPAI



Cairo Eco króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell és fényes króm
MÉRETEK: A=132 mm D=51 mm

NEW



Design

TUPAI NEW

5 ÉV GARANCIA
KÖLCSÖZÉS ÉS FELÜLETI GÁRANCIA



1.
 2.
 3.
 4.

Cube rozettás

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. matt króm, 2. fényes króm, 3. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt), 4. titán (grafitszürke jellegű)

MÉRETEK: A=52 mm D=52 mm

WC

TUPAI NEW

5 ÉV GARANCIA
KÖLCSÖZÉS ÉS FELÜLETI GÁRANCIA



1.
 2.
 3.

Linha Q3 cserélhető betétekkel

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. matt króm, barna ABS betéttel, 2. fényes króm, fekete betéttel 3. Választható színes fantázia betétek – akár egyedi terv alapján. Info: www.kilincsek.eu | MÉRETEK: A=135mm D=52 mm

WC

TUPAI NEW

5 ÉV GARANCIA
KÖLCSÖZÉS ÉS FELÜLETI GÁRANCIA



1.
 2.
 3.

Linha Q4


ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. titán (grafitszürke jellegű), 2. matt króm, 3. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt)

MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm

WC

TUPAI NEW

5 ÉV GARANCIA
KÖLCSÖZÉS ÉS FELÜLETI GÁRANCIA



1.
 2.
 3.
 4.

Square Tupai

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. matt króm 2. fényes króm 3. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt) 4. titán (grafitszürke jellegű)

MÉRETEK: A=110 mm D=52 mm

WC

SWAROVSKI TUPAI NEW

5 ÉV GARANCIA
KÖLCSÖZÉS ÉS FELÜLETI GÁRANCIA



1.
 2.
 3.
 4.

Linha Q3 Swarovski

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. matt króm, Swarovski betéttel, 2. fényes króm, Swarovski betéttel, 3. fényes króm, fekete Swarovski betéttel, 4. titán (grafitszürke jellegű) Swarovski betéttel

MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm

WC

TUPAI NEW

5 ÉV GARANCIA
KÖLCSÖZÉS ÉS FELÜLETI GÁRANCIA



1.
 2.
 3.
 4.


Cinto

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. matt (szálcsiszolt) króm 2. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt) 3. fényes króm 4. titán (grafitszürke jellegű)

MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm

WC

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



Break fényes króm-matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm

WC

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



Esprit Vario króm-szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkelt

MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm

WC

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT **NEW**



Blues króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm

MÉRETEK: A=139 mm D=50 mm

WC

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT




Stone

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik vas felület, szürke, kőhatású porcelán betéttel

MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm

WC

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT




Venere króm - szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkelt

MÉRETEK: A=123 mm D=52 mm

WC

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT **NEW**



Blues matt króm


ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm

MÉRETEK: A=139 mm D=50 mm

WC

Design


MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT **NEW**



Light körzozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=128mm D=50 mm


MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT **NEW**



Light négyzozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=128mm D=50 mm


MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT **NEW**



Light körzozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=128mm D=50 mm

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT **NEW**



Light négyzozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=128mm D=50 mm

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Bridge króm-bőr

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm és fekete bőr
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Ice matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Square matt króm-fa

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt (szálcsiszolt) króm, fa betéttel
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Square fekete

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm, fekete porcelán betéttel
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Square Pelle króm-bőr

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm bőr betéttel
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm

SWAROVSKI **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



Square Swarovski

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Square Zebra

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm, festett porcelán betéttel
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Havanna króm-szatén nikkelt

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkelt
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm



Design

MANDELLI®

CATALOGO GENERALE MAIN CATALOGUE



A Mandelli cég a világ egyik legismertebb luxus rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés és a divat olasz fővárosából. Kreatív, trendteremtő formavilágával, magas minőségével és igényes anyagválasztékával a design nemzetközi élvonalát képviseli, több, mint 50 éve.

A Mandelli cég teljes kínálatát forgalmazzuk, néhány hetes szállítási idővel. A termékválaszték megtekinthető a Mandelli katalógusban illetve weboldalunkon:

www.kilincsek.eu.

Kérje kollégánk segítségét, kérésére szívesen elküldjük a cég legfrissebb katalógusát is.

MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

MANDELLI®


Fan matt króm

 ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
 MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm


MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

MANDELLI®


Link matt króm

 ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
 MÉRETEK: A=141 mm D=50 mm


MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

MANDELLI®


Jet matt króm

 ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
 MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm


FSB

KÜLÖNLEGES FSB DESIGN

Az FSB termékek világszerte ismertek és elismertek kimagasló, etalonként nyilvántartott minőségüknek, trendteremtő dizájnjuknak és nagy igénybevételnek megfelelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló vasalataiknak köszönhetően. Mind az otthonok, mind a közületi épületek népszerű vasalatai Európa-szerte. A termékek nagy variálhatóságának köszönhetően egy-egy modellel gyakorlatilag minden lehetséges igényt ki lehet elégíteni egy épületen belül, így ugyanazzal a formájú kilinccsel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánik-vasalatok, és a sor itt szinte végtelen.

Az FSB teljes kínálatával állunk rendelkezésére, kérje ingyenes FSB katalógusunkat, vagy látogasson el a www.kilincsek.eu illetve a www.fsb.de weboldalakra.



SÜLLYESZTETT VASALATOK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termékkör bevonásával, ezekből mutatunk itt néhány példát.



Süllyesztett kilincs

Süllyesztett biztonsági rozetta

Süllyesztett tolóajtókapuló


 1102
 Világos patinás bronz

BRONZ: EGY RÉGI-ÚJ ALAPANYAG

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt változó alapanyagának az újrafelfedezése néhány éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd mára valóságos divatot teremtett. A patinás bronz felület és a modern formák keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találkozása valamilyen egyedi megoldást kíván.

Modern



Kyra hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm



Kyra rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Polaris réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



Polaris súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



Kyra hosszúcímes króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm



Kyra rozettás króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Detroit alu F1 súrolt

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált, szálciszolt
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



Detroit alu F4

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: antik jellegűre eloxált
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



Kyra hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálciszolt króm
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm



Kyra rozettás matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálciszolt króm
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Imola gomb körrozetttán réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott | MÉRETEK: A=92 mm D=50 mm
További rendelhető kivitelek: súrolt bronz, fényes króm, matt króm



Imola gomb körrozetttán króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm | MÉRETEK: A=92 mm D=50 mm
További rendelhető kivitelek: lakkozott réz, súrolt bronz, matt króm



Modern



Raffaella hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm



Raffaella rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



Raffaella hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm



Raffaella rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



Raffaella hosszúcímes króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm



Raffaella rozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



Raffaella hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm



Raffaella rozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



NEW



Golf hosszúcímes szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkelt
MÉRETEK: A=114 mm B=242 mm C=41 mm



NEW



Golf hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=114 mm B=242 mm C=41 mm



NEW



Golf rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=114 mm D=52 mm

Toalett elfordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs modellünk kapható toalett elfordítós változatban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkrétciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

A toalett elfordítós kilincsek piktogramja: WC



Modern



Sofia hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm




Sofia rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Sofia hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: zamak és réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm



Sofia rozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Sofia hosszúcímes antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm




Sofia rozettás antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Marika hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=112 mm B=216 mm C=39 mm



Marika rozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



Sofia hosszúcímes króm

ALAPANYAG: zamak és réz | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm



Sofia rozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Cool hosszúcímes szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell
MÉRETEK: A=125 mm B=244 mm C=42 mm



Cool rozettás szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell
MÉRETEK: A=125 mm D=52 mm



Modern



Galaxy hosszúcímes szatén réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt, lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm B=245mm C=43 mm



Galaxy rozettás szatén réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt, lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



Linea alu F1

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált
MÉRETEK: A=125mm D=50 mm



Galaxy hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: zamak és réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm B=245mm C=43 mm



Galaxy rozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



Fiona szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



Zárható ablakkilincsek

Legtöbb ablakkilincsünk biztonságos, kulccsal zárható változatban is elérhető

Keresse ezt a piktogramot a kilincsmodellek mellett:




Galaxy alu F1 súrolt

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált és szálcsiszolt
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm




Galaxy rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt
MÉRETEK: A=125 mm D=52 mm



1. Futura alumínium F1 | 2. Futura alumínium F4

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. antik bronz színre eloxált
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



1. Futura rozettás réz | 2. Futura rozettás matt króm

ALAPANYAG: 1. réz 2. zamak | FELÜLET: 1. lakkozott 2. szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm



Modern



Claudia Vario hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=238 mm C=37 mm



Claudia Vario rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Claudia Vario hosszúcímes króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=110 mm B=238 mm C=37 mm D=50 mm



Phaedra matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm




Porto hosszúcímes szatén nikkél

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkél
MÉRETEK: A=120 mm B=243 mm C=42 mm



Porto rozettás szatén nikkél

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkél
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



Classic



Classic

Kilincsek felújításhoz, renováláshoz

Az ebben a fejezetben található klasszikus kilincsek egy részét kifejezetten műemlék jellegű felújításokhoz ajánljuk, ahol a cél a régi polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFANIA kilincsek ráadásul – egyedi megrendelés alapján - megvásárolhatók korhű, lakkozatlan felülettel is. A STEFANIA és az ALT WIEN családban egyedi ablakkilincsek is választhatók az ajtókilincsek mellé.



Inca hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=115 mm B=238mm C=37mm D=50 mm



Valentina hosszúcímes patinás

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz
MÉRETEK: A=110 mm B=255mm C=33 mm



Valentina rozettás patinás

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



NEW



Alt Wien hosszúcímes króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=112 mm B=254 mm C=33 mm



NEW



Alt Wien hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt króm
MÉRETEK: A=112 mm B=254 mm C=33 mm



Valentina hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=255 mm C=33 mm



Valentina rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm




Alt Wien réz | 1.hosszúcímes | 2. R-400 | 3. T-kilincs hosszúcímmel | 4. R-300 | 5.T-kilincs rövid címmel

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott | MÉRETEK: 1. A= 110 mm B= 236 mm C= 30 2. A=110 mm B= 75 mm C= 36 mm
3. A=118 mm B= 168 mm C= 36 mm 4. A= 58 mm B= 79 mm C= 33 mm 5. A=118 mm B= 78 mm C= 32 mm



Stefania réz | 1. hosszúcímes | 2. kulcslyuktakarós | 3. gombos | 4. félkilincs | 5. Pinocchio félkilincs | 6. Pinocchio T-kilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1-6. lakkozott 1. 3-4. kapható lakkozás nélkül is, egyedi megrendelésre 2. egyedi megrendelésre, csak 90BB
MÉRETEK: 1-3. A=110 mm B=236 mm C=30 mm | 4. A=110 mm D=30 x 68 mm | 5. A=59 mm B=67 mm C=25 mm | 6. A=98 mm B=67 mm C=27 mm



Classic



Diana hosszúcímes patinás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz, festett vagy egyszínű törtfehér porcelán betéttel | MÉRETEK: A=118 mm B=255mm C=33mm



Diana rozettás patinás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz, festett vagy egyszínű törtfehér porcelán betéttel | MÉRETEK: A=118 mm D=50 mm



Marco hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott | MÉRETEK: A=110 mm B=247mm C=43,5 mm



Tolosa hosszúcímes szatén réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott és részben szálcsiszolt | MÉRETEK: A=122 mm B=260mm C=44 mm



Tolosa hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=122 mm B=260mm C=44 mm



Madeira hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=115 mm B=240 mm C=42 mm



Madeira rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm



Tolosa rövidcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=122 mm B=185mm C=38 mm Csak 55 mm-es távolsággal!



Tolosa rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=122 mm D=50 mm



Ne feledje!

Majd minden kilincsünk kapható bejárati garnitúraként, a nagy biztonságú Universal címmel vagy a Ravenna belülről szerelhető keskeny bejárati címmel. Keresse a modellek mellett az Universal és a Ravenna termékre utaló piktogramokat!



Bővebb információ: a 44-45 oldalon található.



Toledo súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=112 mm D=52 mm



Ajtóütközők

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, leverte a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset? Válasszon ajtóhoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló baleseteket. A 49. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésre.



Classic



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

Wien hosszúcímes antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik
MÉRETEK: A=135 mm B=240 mm C=45 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

Wien rozettás antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik
MÉRETEK: A=135 mm D=55x68 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

Flora ajtóhúzó bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: teljes hossz: 290 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

Flora rozettás bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=140 mm D=58 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

Michelle réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

Michelle antik vas

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik vas
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm



Alicante rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=105 mm D=52 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

Flora hosszúcímes bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=140 mm B=290 mm C=55 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

Michelle fényes króm-fekete porcelán

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm - fekete, virágmintás porcelán
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

NEW

Michelle hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=132 mm B=285 mm C=52 mm




Alicante hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=105 mm B=278 mm C=48 mm



Aliante hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=105 mm B=278 mm C=48 mm



Classic

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



Flora kék-arany

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott réz és kék festett
MÉRETEK: A=140 mm D=58 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



Flora kék-ezüst

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm és kék festett
MÉRETEK: A=140 mm D=58 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



Flora fehér-arany

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott réz és fehér festett
MÉRETEK: A=140 mm D=58 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



Flora hosszúcímes fehér-ezüst

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm és fehér festett
MÉRETEK: A=140 mm B=290 mm C=55 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

NEW



Royal

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: sűrűlt bronz
MÉRETEK: A=135 mm D=59 mm

Ablakkilincsek



Szinte minden Maestro és Mandelli ajtókilincsünkhöz választható formailag hozzá illő ablakkilincs is. Ezen ablakkilincsek speciális mechanikájuknak köszönhetően egyaránt felszerelhetők a hagyományos és a modern bukó-nyíló ablakokra. Kilincseink mellett ez a piktogram jelzi, hogy létezik-e belőle ilyen ablakkilincs változat.



Ez a piktogram pedig azt jelzi, hogy az adott modellből zárható ablakkilincs is rendelhető, amivel az ablak pl. gyermekbiztossá tehető.



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

MANDELLI



Norma hosszúcímes matt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz
MÉRETEK: A=142 mm B=260 mm C=47 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

MANDELLI



Norma rozettás matt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz
MÉRETEK: A=142 mm D=51 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

MANDELLI



Lord hosszúcímes matt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz
MÉRETEK: A=144 mm B=268 mm C=48 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

MANDELLI



Lord rozettás matt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz
MÉRETEK: A=144 mm D=51 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

MANDELLI



Castiglia hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=133 mm B=260 mm C=47 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

MANDELLI



Castiglia rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm



Rustic



Valentina hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm



Valentina rozettás és ablakkilincs kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm D=30x68 mm



Monaco hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=136 mm B=247 mm C=45 mm



Romantica hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm B=252 mm C=52 mm



Serrano hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=118 mm B=250 mm C=30 mm



Serrano rozettás kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=118 mm D=40x65 mm



Diana hosszúcímes fehér kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm



Diana rozettás fehér kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa
MÉRETEK: A=120 mm D=30x68 mm



Bretagne hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm B=250 mm C=30 mm



Bretagne rozettás kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm D=40x65 mm



Diana hosszúcímes natúr fa-kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm



Diana rozettás natúr fa-kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa
MÉRETEK: A=120 mm D=30x68 mm



Rustic



Athena hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm B=252 mm C=52 mm



Korfu hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm B=242 mm C=37



Thüringia hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm D=40x65 mm



Köln hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=155 mm B=310 mm C=45 mm




Antwerpen hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm B=247 mm C=45 mm



Valentina ajtóhúzó kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: furattáv: 220mm



**1. Gomb, kovácsoltvas | 2. Viola eltolt gomb
3. Virágtalpú gomb**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. 53 mm | 2. ø72 mm D=36x104 mm | 3. ø57 mm D=31x145 mm



Zászlótartók kovácsoltvas 1. szimpla | 2. dupla

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. cím: 38x5 cm; furat távolság: 31,5 cm | 2. cím: 40x5 cm; furat távolság: 34 cm




Levélbedobók 1. mángorolt 2. félkör alakú

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. belső: 22x5 cm; külső: 28x11 cm | 2. belső: 22x5 cm; külső: 28x15 cm



**1. Hosszú kovácsolt cím 2. Keskeny kovácsolt cím
3. Gombos cím**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. B=310 mm C=45 mm | 2-3. B=242 mm C=37 mm



Kapupántok kovácsoltvas 1. kicsi | 2. nagy

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. 210+100x40 mm | 2. 410+100x40 mm



Sárlemez kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: talp: 30x10 cm; teljes magasság: 16 cm; sárlemez magasság: 12 cm


Project



Thema Pro

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt

MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm B=217 mm C=40 mm 3. A=128 mm rozetta=31x62 mm 4. A=128 mm félkilincs takaró: 31x62 mm



DIN EN 1906 - PFB					
3	7	-	0	0	3 0 A



1-3. Thema Pro Objekt 3 | 3. Thema Trendi

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt | MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm 3. A=128 mm rozetta= 31x62 mm 4. A=140 mm, D=52 mm
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók




DIN EN 1906 - PFB					
4	7	-	0	1	3 0 U

DIN EN 1906 - PFB					
4	7	-	0	0	3 0 A



Thema Pro Objekt 4

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt | MÉRETEK: 1. A=128 mm B=220 mm C=40 mm; 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm; 3. A=128 mm D=52 mm
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók



Mit tudnak a projekt vasalatok?

A projekt vagy objekt vasalatok elsősorban közületi felhasználásra, kifejezetten nagy igénybevételre lettek kialakítva, tartósságukat és strapabírásukat független minősítések is tanúsítják. A DIN EN 1906 szabvány a vasalatokat 4 használati osztályba sorolja, az alábbiak szerint:

1. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott

2. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt

3. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

nagy használati gyakoriságú ajtókhöz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott

4. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

olyan ajtókhöz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.



PRO OBJECT 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kollégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.

PRO OBJECT 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.



TŰZGÁTLÓ T90

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.



Maestro antibakteriális ajtókilincsek, HC3 bevonattal



A Maestro rozsdamentes objekt kilincseinek nagy része kapható HC3 bevonattal, azaz antibakteriális változatban. Ide tartoznak a nagy igénybevételre készített DIN 3-as (extra igénybevételre) és DIN 4-es (vandálbiztos) osztályba sorolt ajtókilincsek, illetve a tűzgátló termékek. Szintén kapható ezzel a felülettel számos rozsdamentes acél ajtóhúzó is.

A HC3 antibakteriális hatásának és rendkívüli tartósságának köszönhetően kifejezetten ajánlható olyan környezetekbe, ahol a baktériumok egészségügyi kockázatot jelentenek, pl. **kórházakba, rendelőkbe, műtőkbe, időszobákba, bölcsődékbe, gondozókba, konyhákba, közintézmények WC-jébe, stb.**

A HC3 tulajdonságai

Gyors és hatékony antibakteriális hatás

Öntisztító, nincs karbantartási igény

Láthatatlan

A technológiát már 2 éve alkalmazzák sikerrel

Nem tartalmaz csíraölő vegyszereket vagy ezüst iont

A mikrobákból csak víz és széndioxid marad

A baktériumok és organizmusok 99% -át megöli és eltávolítja. Átlátszó és szagtalan.

Project

Az alábbi termékeink szintén rendelkezésre állnak **PROJEKT** és **TÜZGÁTLÓ** minősítéssel, a Thema kilincsnél bemutatott változatokban:



Rondo Pro rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszított
MÉRETEK: A=140 mm D=52 mm



Image Pro rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszított
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm



Arco rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszított
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm




Gino rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszított
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm




1. Ursula rövidcímés alu F1 | 2. Ursula tűzgátló fekete

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. acél és műanyag | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. fekete
MÉRETEK: A=145 mm B=170 mm C=45 mm



1. Ursula alu F1 | 2. Ursula műanyag

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. műanyag | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. fehér, raktárról, más színek megrendelésre | MÉRETEK: 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=126 mm D=50 mm




Christie alu F1

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm




Christie alu F2

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: pezsgő színre eloxált
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm




Christie alu F4

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: antik színre eloxált
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm



1. Savanna alu F1 | 2. Savanna alu F4

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. antik színre eloxált
MÉRETEK: A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm




**1. Eltolt gömb, inox | 2. Gömb alakú gomb, inox | 3. Hengeres gomb, inox | 4. Kerek gomb, alu
5. Fix gomb rozettán eltolt, inox | 6. Fix-Fix gomb, inox | 7. Eltolt gomb, négyzetes, inox | 8. Négyzetes gomb, inox**

ALAPANYAG: 1-3, 5-8. rozsdamentes acél 4. alumínium | FELÜLET: 1-3, 5-8. szálciszított 4. ezüst színre eloxált
MÉRETEK: 1-6. és 8. D=50 mm 7. 51x51 mm



Security

Biztonsági vasalatok



TUPAI NEW

Salvo keskenycímes szögletes biztonsági grt.

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** 1. matt króm 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. sűrűlt bronz 5. szatén nikkél 6. titán (grafitszürke jellegű) | **MÉRETEK:** B=250 mm C=35 mm E=78 mm F=138 mm Cím magassága: 10mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 72PZ, 90PZ és 92PZ.



Ravenna keskenycímes bejárati grt.

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1. lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. sűrűlt bronz | **MÉRETEK:** A=122 mm B=220 mm C=27 mm E=70 mm F=130 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, bármilyen méretben.




Ravenna inox keskenycímes bejárati grt.

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél | **MÉRETEK:** B=225 mm C=27 mm E=69 mm F=132 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Bármilyen méretben. A képen például Thema kilinccsel szerelve.

A biztonsági vasalatok a bejárati ajtók fokozott mechanikai védelmét szolgálják. A biztonságot növeli, ha az ajtócímet rögzítő csavarokat kívülről nem lehet kicsavarozni, azaz csak a belső oldalról oldható, csavarozható. Tovább növelhető a biztonság, ha a kilincsek pajzsa mögé egy edzett acél betét van rögzítve, mely megakadályozza a zár felfúrását. Még magasabb szintű védelmet nyújt a zár betét előtt található cilindervédő betét, mely az egyik leggyakoribb bejutási módot, a zárbetét megfúrását akadályozza meg.

SZÁMOS TERMÉKÜNK A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE (MABISZ) MINŐSÍTÉSÉVEL IS RENDELKEZIK, EZEKET A TERMÉKEKET **MABISZ** LOGÓVAL JELÖLJÜK.

A több színben kapható, MABISZ minősítéssel rendelkező Universal biztonsági pajzs bármelyik Universal piktogrammal jelölt kilincsmoddellünkkel kombinálható, így elérhető, hogy a bejárati ajtóra szerelt biztonsági pajzsa ugyanaz a kilincs kerüljön, mint a belső ajtókra. A Ravenna típusú, csak belülről szerelhető keskenycímes pajzsunk szintén kombinálható több kilincsmoddellünkkel, ezt a kilincseknél a Ravenna piktogram jelzi.




Universal biztonsági grt.

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1. lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. sűrűlt bronz | **MÉRETEK:** B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, eltolt gombbal is, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. 72PZ, 90PZ és 92PZ lyukasztással. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható, a képen pl. Futura ill. Tolosa kilinccsel szerelve.



Universal inox hatású biztonsági grt.

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** szatén nikkél | **MÉRETEK:** B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. 72PZ, 90PZ és 92PZ lyukasztással. Cilindervédővel is: 90PZ. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható, a képen pl. Thema kilinccsel szerelve.



Security

TUPAI NEW



FORTE szögletes biztonsági vasalat

ALAPANYAG: zamak és acél | **FELÜLET:** nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt), 2. króm perla (homogén, nem súrolt matt króm), 3. fényes króm, 4. titán (graftszürke jellegű)
MÉRETEK: B=250mm C=52mm E=78mm F=138mm. Cím magassága: külső: 17mm; belső: 10mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 72PZ és 92PZ.

TUPAI NEW



FORTE szögletes biztonsági vasalat, cilindervédővel

ALAPANYAG: zamak és acél | **FELÜLET:** 1. fényes króm, 2. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt), 3. króm perla (homogén, nem súrolt matt króm), 4. titán (graftszürke jellegű)
MÉRETEK: B=250mm C=52mm E=78mm F=138mm. Cím magassága: külső: 17mm, belső 10mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 72PZ és 92PZ.

TUPAI NEW



Square-Cubo szögletes rozettás gombos biztonsági grt., cilindervédővel

ALAPANYAG: zamak és acél | **FELÜLET:** 1. titán (graftszürke jellegű) 2. matt króm 3. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt) 4. fényes króm | **MÉRETEK:** B=52mm, C= belső: 52mm, külső: 55mm. Alsó rozetta magassága: belső: 11mm, külső: 22mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Gomb-kilincs és kilincs-kilincs változatban.



1. Biztonsági körrozetta 2. Biztonsági körrozetta cilindervédővel 3. Biztonsági pajzs 4. Biztonsági pajzs inox 5. Biztonsági pajzs fehér, antik barna

ALAPANYAG: 1-2, 4. rozsdamentes acél 3. réz 5. alu | **MÉRETEK:** 1-2. 52x11,5 mm 3. 30x70 mm 4. 30x70 mm A. ovális B. szögletes 5. 30x90 mm

NEW



1. Rio alu F1 biztonsági grt. 2. Biztonsági PAJZS grt. alu F1

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre eloxált | **MÉRETEK:** 1. A=118 mm B=250 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm 2. C=42,5 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)

Next rozsdamentes acél biztonsági grt.

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálciszolt | **MÉRETEK:** B=248mm C=54mm E=78mm F=138mm | Gomb-kilincs és kilincs-kilincs kivitelben. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. 92PZ raktárról, 72PZ megrendelésre.




1. Arno alu biztonsági grt. 2. Arno alu másodzár pajzs

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre és antik jellegűre eloxált | **MÉRETEK:** 1. A=118 mm B=250 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm 2. furattávolság= 39 mm, B=100 mm, C=50 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)



Savanna Vario keskenycímes bejárati alu grt.

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** eloxált F9, F2, F4, F1 | **MÉRETEK:** A=130 mm B=246 mm C=31 mm F=138 mm E1=78 mm E2=21,5 mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ lyukasztással.



Accessories



400-as fal előtt futó tolóajtó-vasalat rendszerek

- raktárkészletről

1.) 40 kg teherbírású változat


A stabil, megvezetett kocsioknak köszönhetően megbízható működés. A rendszer alap tartozékai:

2 m alumínium sín, padlómegvezető, felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők. Az oldalfali rögzítő elem külön kérhető hozzá. (2 m sínhez 4 db javasolt).

Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. Rendelhető 3 m sinnel is.

2.) 80 kg teherbírású változat

Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 40 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhöz optimizált tengelyenként csapágyazott kocsiakkal.



500-as fal előtt futó tolóajtó-vasalat rendszerek

- raktárkészletről

1.) 50 kg teherbírású változat

fém, stabil, megvezetett kocsi, 2 db átlósan elhelyezett, csapágyazott kerékekkel: ez nagyon sima futást és hosszú élettartamot biztosít.


A rendszer alap tartozékai:

2 m alumínium sín, padlómegvezető, felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők. Az oldalfali rögzítő elem külön kérhető hozzá. (2 m sínhez 4 db javasolt).

Kérhető ABS fékezőrendszerrel, mely az utolsó 10 cm-en lelassítja és finoman behúzza az ajtót, vagy szinkronizáló egységgel (2 szárnyú ajtónál az egyik ajtó nyitásával a másik ajtót is nyitjuk). Rendelhető 3 m sinnel is.

2.) 80 kg teherbírású változat


Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 50 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhöz optimalizált 4 kerékű kocsiakkal.



Harmonikaajtó-vasalat

- raktárkészletről

Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe barmarható sínben csúszik (a sín nem kell külön eltakarni). Tökéletes megoldás a falcos harmonikaajtókhöz. További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban. Terhelhetőség: 50 Kg. Max ajtószélesség: 811/831mm (falc nélküli/falcos oldal).



Kit-Futura: gipszkarton falba építhető tolóajtó-vasalat

- megrendelésre

A gipszkarton fal szerkezetére épülő egység. Maximális ajtólap magasság: 211 cm. 65-100 cm lappszélességű ajtókhöz. Minden esetben méretre vágandó. Az 500-as rendszerrel szerelve, ABS-szel, 100 mm-es és 125 mm-es falvastagsághoz. A piacon az egyik legstabilabb és legfejlettebb rendszer, mivel a sín egy fa elembe van építve, mely elnyeli az amúgy is halk zajokat és rezgéseket.

A termék nagy előnye, hogy a vasalat és a tolóajtók beszereléséhez és pontos beállításához egyetlen szakember elegendő! Egyedi megrendelés alapján téglá, kő, ytong falhoz is tudunk szállítani falban futó rendszereket.

További információ, szerelési segítség:
www.kilincsek.eu



ABS fékezőrendszer, univerzális

40 kg és 80 kg

A 400-asból a 80kg-os és a kétféle 500-as rendszerrel, illetve szinte bármely más, könnyen futó tolóvasalattal szerelhető önálló fékező egység, (fa) ajtóra szerelhető, ajtónként 1 vagy 2 db.



Tolóajtózár készlet

FELÜLET: 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. szatén nikkell 5. bronz



1-8. Tolóajtókagylók 9. Rejtett csavarozású kagyló műanyag alappal

FELÜLET: 1. réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. antik 5. inox 6-8. inox 9. több színben: réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz | MÉRETEK: 1-5. 34x122 mm 6. inox, 40x120 mm 7. 70 mm 8. 70 mm 9. 40x125mm



1. Harmonikaajtó-kagyló grt. 2. Tupai szögletes tolóajtó-kagylók

ALAPANYAG: 1. réz 2. zamak | FELÜLET: 1. lakkozott réz, fényes króm, súrolt bronz, szálcsiszolt króm 2. fekete-króm, fényes króm, matt króm, súrolt bronz | MÉRET: 2. 54 x 82 mm



Ajtóütközők

1. AJTÓÜTKÖZŐ félföld, réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz, szatén nikkell (inox) | 2. U.F.O. inox, nem rögzíthető Ø 90 x 40 mm | 3. IGLOO INOX | 4. GOMBA NAGY inox, 30 x 40 mm GOMBA KICSI inox, 25x25mm 6. FALI szatén nikkell, 28x70 mm | 7. FALI inox, 26x77 mm | 8. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ inox, kicsi: 22x30mm, nagyobb: 28x44mm. 9. BŐR AJTÓÜTKÖZŐ, Alapanyag: valódi bőr, fekete és világos barna, kb. 100x100mm | 10. AJTÓKITÁMASZTÓ



Accessories

Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható pikto grammal jelölt kilinccsel



1. Nr. 17000 üvegajtó zár | 2. Nr. 6003 ajtó pánt
3. Nr. 8000 üvegajtó pánt

ALAPANYAG: 1. rozsdamentes acél 2-3. zamak | FELÜLET: 1. szálcsiszolt 2-3. inox hatású felület
A tokoldali csapok nem részei a garnitúrának. Igény esetén külön kell megrendelni.





MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT



1. Nr. 20001 toló üvegajtó-vasalat | 2. Nr. 22000 toló üvegajtó-vasalat | 3. Nr. 6019 toló üvegajtó-vasalat

ALAPANYAG: 1-2. rozsdamentes acél 3. alumínium | FELÜLET: 1. szálcsiszolt 3. ezüst színre eloxált


MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT



ÜVEGAJTÓ KIEGÉSZÍTŐK

1. Nr. 6009 Üveg Ajtószárny Padló zár | 2. Art-A Ellendarab | 3. Art-I Ellendarab | 4. Art-I-L Ellendarab
5. Gomb-Gomb Szögletes Inox Üvegajtóhoz | 6. Gomb-Gomb Kerek Inox Üvegajtóhoz

ALAPANYAG: 1. réz 2-6. rozsdamentes acél | FELÜLET: 1. matt nikkel 2-6. szálcsiszolt nikkel



Maestro

WPC

KÖRNYEZETBARÁT
FA-MŰANYAG KÜLTÉRI
PADLÓ BURKOLAT



SZÉP: látványra és tapintásra is tökéletesen utánozza a valódi fát.

KÖRNYEZETTUDATOS: 100%-ban újrahasznosított anyagokból, fele részben porrá őrölt hulladék fából és fele részben hulladék műanyagból készül.

DESIGN: nincsenek látható csavarok vagy egyéb rögzítő anyagok, több természetes színben kapható.

KÖNNYEN KEZELHETŐ: könnyen és esztétikusan lerakható, akár állandóan vizes környezetben is. Festést nem igényel. Tisztántartása egyszerű, csak vegyszermentes víz kell hozzá.

TARTÓS: évtizedekig megőrzi a fa szépségét, minimális gondosság mellett. Teljesen vízálló, nem vetemedik, nem kap lángra, nem fakul, nagy teherbírású a profil kialakításnak köszönhetően.

SZÉLES KÖRBE ALKALMAZHATÓ: kültéri padlóburkolatok, padok, teraszok, kerítések, korlátok, lépcsők, stégek ideális alapanyaga.


Kapható 3 színben: világos barna, közép barna, sötét barna

www.maestro-wpc.eu

Mágneses bevesőzárak

Mágneses bevesőzárak: zárás mágneses elven, halk működés, kilincs lenyomása nélkül bezár, kedvező ár.


További információ: www.kilincsek.eu



B 4 mágneses bevesőzár
90BB, 85PZ, 90WC



B-EVO mágneses bevesőzár
90BB, 90PZ, 90WC



YUGO mechanikus bevesőzár
90BB, 90PZ, 90WC

Accessories

ROZSDAMENTES AJTÓHÚZÓK

Az alábbi ajtóhúzó típusok egy részét készleten tartjuk, nagyobb része egyedi megrendelésre vásárolható meg. A biztonság kedvéért a szállítási határidővel kapcsolatban kérjük minden esetben érdeklődjön vevőszolgálatunkon. Egyes modelleknél akár egyedi méreteket is le tudunk gyártani rövid határidőre.



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300
1800	1500
2000	1800

* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.
1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

Nr. 800 Thema 90° ajtóhúzó



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.
1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

Nr. 810 Thema 45° ajtóhúzó



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

1. Nr. 831. 90° ajtóhúzó
2. Nr. 831Z 45° ajtóhúzó



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200

Nr. 802 K ajtóhúzó



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
500	300
600	400
800	600

Nr. 841 C ajtóhúzó



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

Nr. 841 S ajtóhúzó



1. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os | 2. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os | 3. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os | 4. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os
5. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os | 6. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os | 7. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os | 8. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

Nr. 841 Z 45° ajtóhúzó



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
220	200

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200

Nr. 802 ajtóhúzó



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
380	350

Nr. 814 ajtóhúzó



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
330	300
380	350

Nr. 816 ajtóhúzó



MEGRENDÉLÉSRE: 1-2 HÉT

ÁTMÉRŐ 25 mm	
furattáv	25x300

09050 inox Elsősorban párban szerelhető.




MEGRENDÉLÉSRE: 1-2 HÉT

ÁTMÉRŐ 25 mm	
furattáv	25x300

09010 inox Elsősorban párban szerelhető.




Accessories



Trend bevarható automata küszöb

- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 35 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 37 dB)



Applique utólag szerelhető automata küszöb

- minden ajtótipushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és ezüst színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 37 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 39 dB)
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető


TOVÁBBI MAESTRO AUTOMATA KÜSZÖBÖK:

kétszárnyú ajtóhoz, tolóajtóhoz,
üvegajtóhoz, tűzgátló küszöbök

Planet ^{swiss} PRÉMIUM MINŐSÉGŰ AUTOMATA KÜSZÖBÖK


Mint a gyár hivatalos magyarországi forgalmazója, a svájci PLANET prémium kategóriájú automata küszöbök teljes választéka megrendelhető cégünknel.

- 7 év gyártói garancia
- Minden termék Rosenheim-i minősítéssel rendelkezik
- Egyetlen talajra
- Tűzgátló ajtókhöz
- Üvegajtókhöz
- Passzív házakhoz, vagy fürdőszobába:
hang-, hőszigetelő és tűzgátló, de a szellőztetést biztosítja.



Szellőzőrács

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: Fehér porszór, illetve Alu F1 (ezüst színre eloxált), F3 (arany színre eloxált), F4 (bronz színre eloxált)
MÉRETEK: Több méretben kapható, részletek az árlistánban.



Asdromax bevarható automata küszöb


- fa és fém ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás



Küszöbsín, Ajtóvédő lemez

ALAPANYAG: réz ill. rozsdamentes acél
FELÜLET: lakkozott réz, fényes acél, szálcsiszolt acél
MÉRETEK: Több méretben kapható, részletek az árlistánban.


REJTETT AJTÓPÁNTOK



K6200


Stabil zamak öntvény pánt, univerzális tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/40 Kg és 3 db pánt / 60 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság.

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT




Twist

Rugóval ellátott önbehúzó rendszerű rejtett pánt, mely 90°-ig 3 erősségi fokozatban zárja az ajtót. 90° fölött nyitva tartható az ajtó. Saját mágneses zárszerkezettel kell szerelni.




Mistral homlokzati bejárati kilincs grt, 3 csapos

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: porszór fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben | MÉRETEK: A=125 mm B=245mm C= 32mm E1= 78mm, E2=21,5mm F=138mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. Rugó nélkül szerelhető, 92 PZ lyukasztással.



K2400

Stabil zamak öntvény pánt. Univerzális, azaz nincs külön jobbos és balos. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/40 Kg és 3 db pánt / 52 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság.




K7080

Zamak pánt, cserélhető takaróval (króm, matt króm, inox, szatén nikkel, réz, fehér, fekete), univerzális kivitel (nincs külön jobbos és balos). Teherbírás: maximum 90mm ajtólap szélesség és 2100mm magasság mellett 2 pánttal max. 80kg, 3 pánttal max 100kg. Tűzgátló minősítéssel.



Mistral ablakkilincs

ALAPANYAG: alumínium vagy műanyag
FELÜLET: porszór fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben. Zárható változatban is (kulccsal), 35mm, 40mm, 45mm-es csappal.



Accessories



Egyedi pictogramok

Egyedi megrendelésre, akár hozott rajz alapján | ALAPANYAG: műanyag | FELÜLET: szálcsiszolt ezüst, bronz, kérésre egyedi színben is rendelhető

TITKÁRSÁG

Dohányzásra
kijelölt hely

MOSDÓ




We Toilette
We Toilette
We Toilette



1. Feliratok | 2. Piktogramok

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm 2. lakkozott



Kör és ovális rozetták blind, OB, PZ, BB, WC

ALAPANYAG: réz, rozsdamentes acél, alumínium
FELÜLET: többféle



Ajtópántspáklák, sima és díszes

ALAPANYAG: 1. réz ill. alumínium, 2. réz | FELÜLET: lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, patinás, antik (csak sima), súrolt bronz, illetve alu F1 és F4 | MÉRETEK: belső átmérő 15mm és 16mm (az alumíniumok csak 16-os méretben)



Piktogramok, rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt | MÉRETEK: 1-4. 50 mm, 5-6. 75 mm

1 2 3
2 a b c

Ajtószámok, házzámok, betűk

ALAPANYAG: 1. réz 2. rozsdamentes acél | FELÜLET: 1. lakkozott 2. szálcsiszolt acél
MÉRETEK: 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



1. Oroszlános kopogtató | 2. Urna alakú kopogtató

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: 1. bronz és lakkozott réz 2. lakkozott réz
MÉRETEK: 1. 90x150 mm 2. 100x190 mm



1. Pinocchio, félkilincs | 2. Pinocchio, T-kilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz
MÉRETEK: 1. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 2. A=98 mm B=67 mm C=25 mm
tengely metszet: 6x6 mm, 7x7mm ill. 8x8 mm-re bővíthető



Levélbedobók

FELÜLET: lakkozott, súrolt bronz, fényes króm, szálcsiszolt króm
NYÍLÁSMÉRET: 194x45 | TELJES MÉRET: 245x75 mm



1. Gombok, fix és forgó

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkal, patinás
MÉRETEK: D=50 mm

NEW Digitális kitekintő



A digitális kitekintő egy régi hasznos termék XXI. századi újragondolása: az LCD monitornak köszönhetően könnyebben és jobban látható bentről az ajtó előtt álló, szeretettel várt vagy éppen hívatlan látogató. Praktikus megoldás időseknek, gyerekeknek, mozgássérülteknek, s egyben az ajtó modern díszé is ez a kis képernyő. A meglévő kitekintő helyére fúrás és megmunkálás nélkül könnyen behelyezhető.

KIJELZŐ: 3,2 TFT, ajtólapvastagság: 38-110 mm | KITEKINTŐ ÁTMÉRŐ: 14-22 mm, MŰKÖDTETÉS: 2 db AAA elem | ÜZEMIDŐ: bekapcsolástól számított 20 mp, majd automatikusan kikapcsol



részletek:
www.kilincsek.eu

Bababiztonsági termékek

A dreambaby® bababiztonsági termékekkel megvédhetjük gyermekeinket az esetleges sérülésektől, balesetektől, melyek otthonuk, környezetük megismerése során érhetik őket. A dreambaby® az egyik legkedveltebb nemzetközi bababiztonsági márka, kiváló minőségű termékekkel.

BÚTORZÁRAK, FIÓKZÁRAK, SAROKVÉDŐK, KONNEKTORVÉDŐK, CSÚSZÁSGÁTLÓK, AUTÓS TERMÉKEK, STB.



Garázsrendező program

RENDEZETT TÁROLÁS KIS HELYEN,
AKASZTÓK, KAMPÓK SEGÍTSÉGÉVEL

A falhoz és a plafonhoz rögzített kampók és akasztók segítségével végleges helyet találhatunk a garázsban vagy tárolókban a kerékpároknak, létráknak, téli gumiknak, kerti szerszámoknak vagy akár az év nagy részében használaton kívüli szezonális sporteszközöknek.

részletek:
www.kilincsek.eu



Accessories



MEGRENDÉLÉSRE



NEW

Master Lock

Kiváló minőségű lakatok, rakományrögzítők, kerékpár- és motorzárak stb, mindennapi és professzionális felhasználásra egyaránt.

Szállodai ajtózárr

Érintőkártyás elektromos off-line ajtózárr
FELÜLET: rozsdamentes acél hatású
AJTÓVASTAGSÁG: 38-70mm | **ELEM ÉLETTARTAM:** kb. 12 hónap.

Elektromos zárólemezek

Univerzális

megfordítható elektromos zárólemezek, állítható csapdával (FLEX)

Az **UNIVERZÁLIS** zárólemezek a klasszikus zárólemezek, kedvező áron. 8-12 V AC (működtető feszültség) készleten, 24 V AC egyedi megrendelés alapján. Jobbos és balos kivitelben is rendelhető, bár megfordítható.

N FLEX: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, "berregős".

ND FLEX: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.




A FLEX: impulzus üzemi, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített érzékelővel, ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár nyelve be nem nyomja az érzékelőt.

Aa FLEX: impulzus üzemi, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár.

AD FLEX: impulzus üzemi elektromos zárólemez kézi kiiktató karral. A rendszer tudja az "A FLEX"-nél felsoroltakat, kiegészítve egy kézi kiiktató karral (D).

AaD FLEX: impulzus üzemi, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár, mint az Aa FLEX, kiegészítve egy kézi kiiktató karral (D).

N 512 FLEX: nyugalmi áramú elektromos zárólemez. (egyenáramú rendszer)



SX rövid egyenes

GX hosszú egyenes

Keskeny szimmetrikus:

keskeny, 16,5mm szélességű elektromos zárólemezek, állítható csapdával (FLEX), lekerekített csapdafogadóval (RADIAL)elektromos zárólemezek, szélessége 21mm, állítható csapdával (FLEX)

A **KESKENY SZIMMETRIKUS** elektromos zárólemezeink alkalmasak hőszigetelt fa- és műanyag nyílászárókon történő alkalmazáshoz. 8-12 V AC készleten (működtető feszültség), 24 V AC egyedi megrendelés alapján. A **RADIAL** megoldás **NAGY** előnye, hogy kisebb vésést igényel.

41 N FLEX RADIAL: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, „berregős”.

41 ND FLEX RADIAL: nyitja az elektromos zárólemezt amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.

41 A FLEX RADIAL: impulzus üzemi, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített

érzékelővel, ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár nyelve be nem nyomja az érzékelőt.

41 AD FLEX RADIAL: impulzus üzemi elektromos zárólemez kézi kiiktató karral. A rendszer tudja az „A FLEX”-nél felsoroltakat, kiegészítve egy kézi kiiktató karral (D)

41 Aa FLEX RADIAL: impulzus üzemi, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár.

41 N512 FLEX RADIAL: nyugalmi áramú elektromos zárólemez. (egyenáramú rendszer)



Garázsprogram fali display



Akciós termékináló konténer, feles



Bababiztonsági kínáló, asztali



Négyoldalas mintaállvány



Hatoldalas mintaállvány



Kétoldalas mintaállvány



Akciós termékináló állvány





www.kilincsek.eu

Mi szívesen segítünk!